

- ग. 6.25 एम
घ. 685 एम

14. नई लाइनों के लिए छोटी एकल लाइन के लिए कटिंग की बराबर की चौड़ाई है ?

- क. 3.35 मी.
ख. 3.70 मी.
ग. 5.25 मी.
घ. 5.85 मी.

15. नई लाइनों के लिए छोटी एकल लाइन के लिए बैंक में बनावट की चौड़ाई है ।

- क. 3.35 मी.
ख. 3.70 मी.
ग. 5.25 मी.
घ. 5.85 मी.

रेलवे स्टेशन तथा यात्री सुविधाएं

1. रेलवे स्टेशन निम्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराया जाता है ?

- क. यात्रियों के मनोरंजन या उन्हें उतारने के लिए ।
ख. माल या पार्सलों को चढ़ाने या उतारने के लिए ।
ग. तेज गति की गाड़ियों को कम गति की गाड़ियों से आगे ले जाने के लिए।
घ. उपरोक्त सभी ।

2. 'ए' श्रेणी के स्टेशनों के लिए वार्षिक यात्री आय होनी चाहिए ?

- क. 10 करोड़ या अधिक
ख. 6 करोड़ या अधिक
ग. 3 करोड़ या अधिक
घ. 3 करोड़ से कम ।

3. 'ख' श्रेणी के स्टेशन वे हैं जहाँ वार्षिक आय है ?

- क. 6 से 10 करोड़ रुपये
ख. 3 से 6 करोड़ रुपये
ग. 1 से 3 करोड़ रुपये
घ. 1 करोड़ से कम ।

4. 'क' से 'च' स्टेशन तक के प्रत्येक स्टेशन पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में शामिल है ?

- क. बुकिंग सुविधा
- ख. पीने का पानी
- ग. प्रतीक्षा कक्ष/शेड
- घ. उपरोक्त सभी

5. न्यूनतम आवश्यक सुविधा पद्धति नियमों के अनुसार प्रत्येक 'क' श्रेणी स्टेशन पर जल की टूटियों की संख्या होनी चाहिए ?

- क. 6
- ख. 8
- ग. 12
- घ. 15

6. न्यूनतम आवश्यक सुविधा पद्धति नियमों के अनुसार प्रत्येक 'ख' श्रेणी स्टेशन पर जल की टूटियों की संख्या होनी चाहिए ?

- क. 6
- ख. 8
- ग. 12
- घ. 15

7. न्यूनतम आवश्यक सुविधा पद्धति नियमों के अनुसार प्रत्येक 'ग' श्रेणी स्टेशन पर जल की टूटियों की संख्या होनी चाहिए ?

- क. 6
- ख. 8
- ग. 12
- घ. 15

8. न्यूनतम आवश्यक सुविधा पद्धति नियमों के अनुसार 'क' श्रेणी के स्टेशन पर शौचालयों की संख्या होनी चाहिए ?

- क. 2
- ख. 4
- ग. 6
- घ. 10

9. न्यूनतम आवश्यक सुविधा पद्धति नियमों के अनुसार 'ख' श्रेणी के स्टेशन पर शौचालयों की संख्या होनी चाहिए?

- क. 2
- ख. 4

- ग 6
घ. 10

10. न्यूनतम आवश्यक सुविधा पद्धति नियमों के अनुसार 'ग' श्रेणी के स्टेशन पर शौचालयों की संख्या होनी चाहिए?
क. 2
ख. 4
ग 6
घ. 10
11. न्यूनतम आवश्यक सुविधा पद्धति नियमों के अनुसार 'क' श्रेणी के स्टेशन पर शौचालयों की संख्या होनी चाहिए?
क. 2
ख. 4
ग 6
घ. 10
12. रेलवे में मॉडल स्टेशनों पर होनी चाहिए ?
क. न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं
ख. स्वैच्छिक सुविधाएं
ग सिफारिश की गई सुविधाएं
घ. उपरोक्त सभी ।
13. 'ए' श्रेणी के स्टेशनों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है ?
क. ऊंचे स्तर का प्लेटफार्म
ख. मध्यम स्तर का प्लेटफार्म
ग पटरी स्तर का प्लेटफार्म
घ. उपरोक्त सभी
14. 'ख' श्रेणी स्टेशनों पर उपलब्ध कराना आवश्यक है ?
क. ऊंचे स्तर का प्लेटफार्म
ख. मध्यम स्तर का प्लेटफार्म
ग पटरी स्तर का प्लेटफार्म
घ. उपरोक्त सभी
15. न्यूनतम आवश्यक सुविधा पद्धति के अनुसार निम्न प्रकार के स्टेशनों पर पैदल उपरी पुल उपलब्ध कराए जाने चाहिए ?

- क. क, ख, ग, और घ श्रेणी स्टेशनों पर
ख. **क, ख, और ग श्रेणी स्टेशनों पर**
ग क और ख श्रेणी स्टेशनों पर
घ. केवल क श्रेणी स्टेशनों पर
16. न्यूनतम आवश्यक सुविधा पद्धति के अनुसार निम्न प्रकार के स्टेशनों पर शौचालय और मूत्रालय उपलब्ध कराए जाने चाहिए?
क. क, ख, ग, घ, इ और च श्रेणी स्टेशनों पर
ख. क, ख, ग, घ और इ श्रेणी स्टेशनों पर
ग क, ख, ग, और घ श्रेणी स्टेशनों पर
घ. क, ख, और ग श्रेणी स्टेशनों पर
17. न्यूनतम आवश्यक सुविधा पद्धति के अनुसार 'क' श्रेणी के स्टेशनों के प्रत्येक स्टेशन पर पानी की टूटियों की संख्या होनी चाहिए ।
क. 20
ख. 15
ग **12**
घ. प्रत्येक डिब्बे के लिए एक टूटी
18. मुख्य आवश्यक सुविधा नियमों के अनुसार क श्रेणी स्टेशनों पर मूत्रालय और शौचालय की संख्या होनी चाहिए ?
क. 15
ख. **10**
ग 8
घ. 6
19. रेलवे स्टेशन के लिए सिफारिश स्तर की सुविधाओं के नियमों के अनुसार क और ख स्टेशनों के लिए मूत्रालय और शौचालय?
क. एनडीबी /500
ख. एनडीबी /300
ग **एनडीबी /200**
घ. उपरोक्त में से कोई नहीं ।
20. सुविधाओं के सिफारिश स्तर के लिए नियमों के अनुसार प्लेटफार्म पर टूटियों की संख्या ?
क. प्रत्येक डिब्बे के लिए एक
ख. वैकल्पिक डिब्बे के लिए एक
ग प्रत्येक 200 मी० दूरी पर एक

- घ. मंडल रेल प्रबंधक के विवेक पर
21. हाल्ट स्टेशन पर कौन-सी सुविधाएं नहीं होती है ?
- क. गाड़ी के ठहराव की सुविधाएं
 - ख. छोटे प्रतीक्षालयों की सुविधाएं
 - ग. गाड़ी की पार करने की सुविधाएं
 - घ. यात्रियों की बुकिंग की सुविधाएं
22. पटरी के स्तर से उपर कटिंग में फ्लैग स्टेशन के प्लेटफार्म की ऊंचाई ?
- क. पटरी के बराबर की ऊंचाई
 - ख. पटरी से 305 एम एम ऊपर
 - ग. पटरी के स्तरसे 450 एम एम ऊपर
 - घ. पटरी के स्तर से 840 एम एम ऊपर
23. बुकिंग कार्यालय का क्यूबिकल साइज रखा जाता है ?
- क. 1.20 X 1.50 एम
 - ख. 1.50 X 1.20 एम
 - ग. 1.50 X 1.80 एम
 - घ. **1.80 X 1.50 एम**
24. ख श्रेणी स्टेशन केवल उलब्ध कराया जाता है ?
- क. सिंगल लाइन
 - ख. डबल लाइन
 - ग. सिंगल के साथ -साथ डबल लाइन पर
 - घ. कोई भी नहीं
25. बड़ी लाइन के लिए यात्रियों हेतु उच्च स्तर के प्लेटफार्म की ऊंचाई है ?
- क. 0.455 एम
 - ख. 0.560 एम
 - ग. 0.650 एम
 - घ. **0.760 एम**
26. बड़ी लाइन के लिए यात्रियों हेतु नीचे स्तर के प्लेटफार्म की ऊंचाई ?
- क. **0.455 एम**
 - ख. 0.560 एम
 - ग. 0.650 एम
 - घ. 0.760 एम

27. भारतीय रेल पर विकास के लिए चिन्हित किए गए मॉडल स्टेशनों की संख्या लगभग है ?
- क. 55
ख. 110
ग. 265
घ. 320
28. मॉडल स्टेशन के लिए स्वैच्छिक सुविधा हेतु नियमों के अनुसार स्टेशनों पर उपलब्ध रिफ्रेशमेंट कक्षों को के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए ?
- क. क और ख
ख. क ख और ग
ग. क, ख, ग और घ
घ. क, ख, ग, घ और इ
इ. क
29. मॉडल स्टेशन के लिए स्वैच्छिक सुविधा हेतु नियमों के अनुसार स्टेशनों पर उपलब्ध बुक स्टॉलों को के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए?
- क. क और ख
ख. **क ख और ग**
ग. क, ख, ग और घ
घ. क, ख, ग, घ और इ
इ. क
30. मॉडल स्टेशन के लिए स्वैच्छिक सुविधा हेतु नियमों के अनुसार स्टेशनों पर उपलब्ध जन संबोधन प्रणाली को के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए?
- क. क और ख
ख. क ख और ग
ग. क, ख, ग और घ
घ. क, ख, ग, घ और इ
इ. क
31. मॉडल स्टेशन के लिए स्वैच्छिक सुविधा हेतु नियमों के अनुसार स्टेशनों पर उपलब्ध पार्किंग सुविधा / परिक्षेत्र को के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए?
- क. क और ख
ख. क ख और ग
ग. क, ख, ग और घ
घ. क, ख, ग, घ और इ
इ. क

32. मॉडल स्टेशन के लिए स्वैच्छिक सुविधा हेतु नियमों के अनुसार स्टेशनों पर उपलब्ध वाटर कुलों को के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए?
- क. क और ख
ख. क ख और ग
ग. क, ख, ग और घ
घ. क, ख, ग, घ और इ
इ. क
33. मॉडल स्टेशन के लिए स्वैच्छिक सुविधा हेतु नियमों के अनुसार स्टेशनों पर उपलब्ध क्लॉक कक्षों को के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए?
- क. क और ख
ख. क ख और ग
ग. क, ख, ग और घ
घ. क, ख, ग, घ और इ
इ. क
34. मॉडल स्टेशन के लिए स्वैच्छिक सुविधा हेतु नियमों के अनुसार स्टेशनों पर उपलब्ध विश्राम कक्षों को के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए?
- क. क और ख
ख. क ख और ग
ग. क, ख, ग और घ
घ. क, ख, ग, घ और इ
इ. क
35. श्रेणी 'क' स्टेशन पर सिफारिश स्तर पर सीटों की संख्या नियम है ?
- क. **0.4 एनडीबी**
ख. 0.4 एनडीएस
ग. 0.4 एन एम ए एक्स
घ. प्रत्येक प्लेटफार्म पर 100
इ.
36. श्रेणी 'ख' स्टेशन पर सिफारिश स्तर पर सीटों की संख्या नियम है?
- क. **0.4 एनडीबी**
ख. 0.4 एनडीएस
ग. 0.4 एन एम ए एक्स
घ. प्रत्येक प्लेटफार्म पर 100

37. श्रेणी 'ग' स्टेशन पर सिफारिश स्तर पर सीटों की संख्या नियम है?
- क. 0.4 एनडीबी
 - ख. **0.4 एनडीएस**
 - ग. 0.4 एन एम ए एक्स
 - घ. प्रत्येक प्लेटफार्म पर 100
38. श्रेणी 'घ' स्टेशन पर सिफारिश स्तर पर सीटों की संख्या नियम है?
- क. 0.4 एनडीबी
 - ख. 0.4 एनडीएस
 - ग. 0.4 एन एम ए एक्स
 - घ. प्रत्येक प्लेटफार्म पर 100
39. श्रेणी 'ङ' स्टेशन पर सिफारिश स्तर पर सीटों की संख्या नियम है?
- क. 0.4 एनडीबी
 - ख. 0.4 एनडीएस
 - ग. 0.4 एन एम ए एक्स
 - घ. प्रत्येक प्लेटफार्म पर 100